

Dane aktualne na dzień: 22-08-2026 04:18

Link do produktu: <https://mki-sklep.pl/drazek-scienny-mki-d120-bardzo-mocny-220kg-p-15.html>



Drażek ścienny MKI-D120 bardzo mocny 220kg

Cena	300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Drażek naścienny MKI-D120 - profesjonalny drążek do podciągania

Drażek naścienny MKI-D120 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla osób, które oczekują maksymalnej wytrzymałości oraz bezpieczeństwa podczas treningu.



Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej S235, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w domowych siłowniach, jak i profesjonalnych obiektach treningowych.

Najważniejsze zalety

- solidna konstrukcja wykonana ze stali S235,
- szerokość robocza 120 cm zapewniająca komfort treningu,
- możliwość wykonywania ćwiczeń z dodatkowym obciążeniem,
- odpowiedni do treningu siłowego, kalisteniki oraz street workoutu,
- stabilna konstrukcja oparta na 6-punktowym systemie mocowania,
- szybki i prosty montaż,

Bezpieczeństwo i stabilność

Drażek wyposażono w 6-punktowy system mocowania, który zwiększa stabilność konstrukcji podczas treningu. Każde ramie posiada dwa górne punkty montażowe odpowiadające za przenoszenie sił wyrywających oraz jeden dolny punkt zwiększający odporność na obciążenia ścinające.

Takie rozwiązanie pozwala na bezpieczne użytkowanie nawet podczas intensywnych treningów oraz ćwiczeń wykonywanych z dodatkowym ciężarem.

Wytrzymałość

Konstrukcja została zaprojektowana do przenoszenia obciążeń do 220 kg, co sprawia, że drążek spełni oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Należy pamiętać, że maksymalna nośność zestawu zależy również od rodzaju ściany oraz jakości zastosowanych elementów montażowych.



Specyfikacja techniczna

- wysokość: 70 cm,
- szerokość robocza: 120 cm,
- odległość drążka od ściany: 59 cm,
- średnica części chwytnej: 27 mm,
- średnica otworów montażowych: 12 mm,
- maksymalne obciążenie użytkowe: 220 kg*.

Montaż

Drażek dostarczany jest w formie umożliwiającej szybkie złożenie przy użyciu dołączonych śrub, nakrętek i podkładek.

Dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości rekomendowany jest montaż w ścianach żelbetonowych lub wykonanych z cegły pełnej przy zastosowaniu odpowiednio dobranych kotew chemicznych lub innych profesjonalnych systemów mocowania. (Kotwy, szpilki i inne elementy mocujące nie są dołączone w zestawie)

* Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Dobór elementów mocujących powinien być dostosowany do rodzaju podłoża i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Podmiot odpowiedzialny

MKI F.H.U. Oskar Malejki
NIP 6131595764
Biedrzychowice 173
59-811 Biedrzychowice

Kontakt:

email o.malejki@mki-fhu.pl
nr tel. +48 881 940 155

Producent

MKI F.H.U. Oskar Malejki
NIP 6131595764
Biedrzychowice 173
59-811 Biedrzychowice

Kontakt:

email o.malejki@mki-fhu.pl
nr tel. +48 881 940 155

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania" powyżej.